

**LEISTER**

PLASTIC WELDING

# ELECTRON ST

**Silný, kompaktní  
a vždy po ruce**

**NOVINKA!**



[www.leister.com](http://www.leister.com)

**We know how.**

# ELECTRON ST

Nový ELECTRON ST je opravdový silák mezi ručními přístroji Leister. Jeho design byl inspirován novou řadou ručních přístrojů Triac. Pro uživatele to znamená zdokonalení ergonomie a tím i větší pohodlí při práci. Všechny trysky předchozího modelu jsou plně kompatibilní s novým ELECTRONem ST.

## Vlastnosti



1

### Výkonný:

Díky svému mimořádnému výkonu až 3400 W, je vhodný pro jakoukoliv aplikaci.



2

### Ergonomický:

Je o 100 gramů lehčí a jeho dvousložková rukojeť je o 8 mm užší než u předchozího modelu.



3

### Nastavitelný:

Snadná regulace teploty až do 650°C.



3

2

4

1



4

### Čistý:

Vzduchové filtry po obou stranách lze snadno a rychle vyjmout a vyčistit.



5

### Kompatibilní:

Všechny trysky předchozího modelu je možné použít pro nový ELECTRON ST.



Smršťování kabelů je jednou z mnoha aplikací, pro které je možné použít ruční přístroj ELECTRON ST.

Horkovzdušný ruční přístroj

## ELECTRON ST

- Vhodný pro práci na staveništi
- Nejvýkonnější ruční přístroj značky Leister
- Snadné čištění vzduchových filtrů
- Automatické vypnutí motoru při minimální úrovni uhlíků
- Ochrana topného tělesa
- Praktický přepravní box součástí dodávky

### Technické údaje

Napětí	V~	230	230	200	120
Příkon	W	2300	3400	3400	2400
Teplota	°C	40 – 650			
Rozměry (D × ø)	mm	338 × 90, rukojeť ø 56			
Hmotnost	kg	1,1 bez kabelu			
Značka shody		CE			
Třída ochrany II		□			

#### Obj. č.:

145.567 ELECTRON ST 230 V / 3400 W

149.673 ELECTRON ST 230 V / 2300 W

### Příslušenství ELECTRON ST

	<b>107.258</b> Tryska štěrbinová na bitumeny 70 × 10 mm, for bitumen
	<b>107.266</b> Tryska přeplátovací 75 × 2 mm, včetně opěry (obj. č.: 116.753)
	<b>107.270</b> Tryska štěrbinová 150 × 12 mm,
	<b>107.229</b> Tryska kulatá – deflektor 20 mm
	<b>107.331</b> Reflektor otvírací 72 × 70 mm
	<b>107.327</b> Reflektor box 85 × 85 mm
	<b>107.333</b> Reflektor box 150 × 110 mm
	<b>107.340</b> Reflektor box 45 × 250 mm
	<b>107.328</b> Reflektor otvírací 60 × 75 mm
	<b>107.348</b> Stojan odkládací
	Těleso topné pro ELECTRON ST <b>145.606</b> 230 V / 3300 W <b>149.675</b> 230 V / 2200 W

**LEISTER**

PLASTIC WELDING

# ELECTRON ST

**Silný, kompaktný  
a vždy po ruce**

**NOVINKA!**



[www.leister.com](http://www.leister.com)

**We know how.**

# ELECTRON ST

Nový ELECTRON ST je naozajstný silák medzi ručnými prístrojmi Leister. Jeho dizajn bol inšpirovaný novou radou ručných prístrojov Triac . Pre užívateľa to znamená zdokonalenie ergonómie a tým aj väčšie pohodlie pri práci. Všetky trysky predchádzajúceho modelu sú plne kompatibilné s novým ELECTRON ST .

## Vlastnosti

1		<b>Výkonný:</b> Vďaka svojmu mimoriadnemu výkonu až 3400 W, je vhodný pre akúkoľvek aplikáciu.
2		<b>Ergonomický:</b> Je o 100 gramov ľahší a jeho dvojzložková rukoväť je o 8 mm užšia ako u predchádzajúceho modelu .
3		<b>Nastaviteľný:</b> Jednoduchá regulácia teploty až do 650°C.



4		<b>Čistý:</b> Vzduchové filtre po oboch stranách možno ľahko a rýchlo vybrať a vyčistiť .
5		<b>Kompatibilný :</b> Všetky trysky predchádzajúceho modelu je možné použiť pre nový ELECTRON ST.



Zmršťovanie kábla je jednou z mnohých aplikácií, pre ktoré je možné použiť ručný prístroj ELECTRON ST.

Teplovzdušný ručný prístroj

## ELECTRON ST

- Vhodný pre prácu na stavenisku
- Najvýkonnejší ručný prístroj značky Leister
- Jednoduché čistenie vzduchových filtrov
- Automatické vypnutie motora pri minimálnej úrovni uhlíkov
- Ochrana výhrevného telesa
- Prakticky prepravný box je súčasťou dodávky

### Technické údaje










Napätie	V~	230	230	200	120
Príkion	W	2300	3400	3400	2400
Teplota	°C	40 – 650			
Rozmery (D × ø)	mm	338 × 90, rukojeť ø 56			
Hmotnosť	kg	1,1 bez kábelu			
Značka zhody	CE				
Trieda ochrany II	□				

#### Obj. č.:

145.567 ELECTRON ST 230 V / 3400 W

149.673 ELECTRON ST 230 V / 2300 W

### Príslušenstvo ELECTRON ST

	<b>107.258</b> Tryska plochá na bitumeny 70 × 10 mm, for bitumen
	<b>107.266</b> Tryska preplátovacia 75 × 2 mm, vrátane podstavca (obj. č.: 116.753)
	<b>107.270</b> Tryska plochá 150 × 12 mm,
	<b>107.229</b> Tryska okrúhla 20 mm
	<b>107.331</b> Reflektor otvárací 72 × 70 mm
	<b>107.327</b> Reflektor dierovaný 85 × 85 mm
	<b>107.333</b> Reflektor dierovaný 150 × 110 mm
	<b>107.340</b> Reflektor dierovaný 45 × 250 mm
	<b>107.328</b> Reflektor otvárací 60 × 75 mm
	<b>107.348</b> Stojan odkladací
	Teleso výhrevné pre ELECTRON ST <b>145.606</b> 230 V / 3300 W <b>149.675</b> 230 V / 2200 W